



## Attest-met-productcertificaat K43864/02

Uitgegeven 2019-06-15

Vervangt K43864/01

Pagina 1 van 3

### Hencovision systeem

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven attest-met-productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### Henco Industries N.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit attest-met-productcertificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K536 E "Kunststof leidingsystemen van Aluminium/PE-X composiet, bestemd voor het transport van koud en warm drinkwater" d.d. 15-12-2011, inclusief wijzigingsblad d.d. 13-03-2018.

Door Kiwa wordt in het kader van dit attest-met-productcertificaat geen controle uitgeoefend op de productie van de overige onderdelen van het kunststofleidingsysteem, noch op de vervaardiging van het kunststofleidingsysteem zelf.

Ronald Karel  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

284180711

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
info@kiwa.nl  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
Henco Industries N.V.  
Toekomstlaan 27  
B-2200 HERENTALS  
België  
Tel. +32 (0) 14285665  
Fax +32 (0) 14218712  
info@henco.be  
[www.henco.be](http://www.henco.be)



**Certificatieproces**  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Hencovision systeem

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

Kunststof leidingsysteem van Aluminium-PE-X composiet, bestaande uit buis en kunststof insteekfitting, conform beoordelingsrichtlijn BRL-K 536 deel E.

#### Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen behoren tot dit attest-met-productcertificaat.

Nominale buiten diameter (mm)	Wanddikte (mm)	Wanddikte Aluminium (mm)
16	2,0	0,4
20	2,0	0,35
26	3,0	0,45

Kleur:

- buis: transparant binnen, wit buiten.
- fittingen: wit

#### Geschiktheid voor contact met drinkwater

De in dit systeem toegepaste buizen en fittingen zijn toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant). De criteria voor deze hygiënische aspecten zijn vastgelegd in de bijbehorende productcertificaten.

#### MERKEN

De **PE-X/Al buizen** worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- Kiwa klasse 2/10 bar;
- Fabrieksnaam, handelsnaam systeemnaam logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaat;
- Materiaal identificatie : PE-X/Al/buitenlaag;
- Nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm;
- Productiecode.

De uitvoering van deze merken is als volgt: duidelijk en onuitwisbaar op onderlinge afstand van maximaal 2 m.

De **fittingen** worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- Fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- Nominale buitenmiddellijn in mm van de bijbehorende buis;
- Productie code.

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- Kiwa;
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaat, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis.
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;

## Hencovision systeem

---

### **LOGISTIEK**

Productie en assemblage is vastgelegd in de bijlage van de attest-met-productcertificatie-overeenkomst.

### **TOEPASSING EN GEBRUIK**

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de aanleg van leidingsystemen voor het transport van koud en verwarmd drinkwater met een temperatuurprofiel volgens klasse 2 uit ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 10 bar.

### **WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Henco Industries N.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.